

Ядовитые растения - это растения, вырабатывающие и накапливающие химические вещества, которые при попадании в организм человека вызывают нарушения жизненно важных функций органов, систем и создают угрозу для жизни.

Прострел (подснежник, сон-трава)



Прострел - это многолетнее, невысокое травянистое растение, цветение которого приходится на весну. Срок жизни у него довольно долгий - около 10 лет. Все виды рода прострел ядовиты. Симптомы отравления: рвота, диарея, гипотония, судороги, кома.



Ветреница - эти многолетние травянистые растения, цветущие в середине и конце весны, распространены по всей умеренной зоне Северного полушария. Интересный факт - у цветка большинства видов ветреницы нет лепестков, а то, что мы принимаем за лепестки -

это на самом деле чашелистики. Все виды токсичны.

Ландыш майский - во множестве сказок, мифов, легенд, поэтических произведений символизирует самые возвышенные чувства, чистоту, нежность, верность, любовь.



Вопреки романтическому ореолу это растение ядовито, причем яд содержат все его части - листья, цветы, плоды.

Вороний глаз - представляет опасность для детей потому, что они принимают его плоды (ягоды) за чернику или голубику. Ядовиты все части растения.



Клиническая картина отравления характеризуется появлением болей в животе, тошноты, рвоты, поноса. При отсутствии

помощи возможна смерть в результате поражения сердечно-сосудистой системы.

Волчье лыко - очень ядовито, представляет большую опасность для детей. 10-15 съеденных ягод могут привести к смерти. Отравающим действием обладает и кора растения. *Клиническая картина отравления* ягодами связана с тяжелым раздражением слизистой желудочно-кишечного тракта. Появляются понос, рвота, жжение во рту, слюнотечение, отек слизистой ротовой полости и гортани. Может наступить удушье. Отмечаются также головокружение и судороги.



Чистотел большой - во всех частях содержит ядовитый оранжевый млечный сок.



Клиническая картина поражения связана с содержащимися в млечном соке смолистыми веществами, жирными кислотами и протеолитическими ферментами, которые при попадании на кожу или слизистые оболочки рта, глаз, носа вызывают острый воспалительный процесс. На месте поражения появляются покраснение, пузыри, а при длительном воздействии — ожог. При употреблении сока чистотела внутрь появляются признаки **отравления**: тошнота, рвота, понос, возможны судороги.

Первая помощь

Прежде всего, **следует выяснить вид ядовитого растения**, которое предположительно вызвало отравление, вызвать скорую помощь и, не теряя времени, до прибытия медиков предпринять меры первой помощи.

При попадании яда внутрь:

промыть желудок большим количеством воды, лучше соленой или слабым раствором марганцовокислого калия - марганцовки (даже спустя несколько часов после отравления, так как вода разжижает яд, ослабляет его действие, а марганцовокислый калий способен окислять алкалоиды и превращать их в нетоксичные соединения); повторить промывание три раза;

после промывания сделать пострадавшему клизму или дать слабительное;

затем дать пострадавшему энтеросорбенты (лекарственные средства, поглощающие и выводящие из желудочно-кишечного тракта токсичные, вредные для организма вещества) - размельченные таблетки активированного угля или другие препараты;

при отсутствии энтеросорбентов для уменьшения всасывания яда можно дать внутрь обволакивающие и слизистые вещества - отвар льняного семени, растительное масло, кисель, взбитые яичные белки (2-3 штуки), черные сухари; через 15-20 мин желательно снова вызвать рвоту и повторно дать препараты;

если пострадавший в сознании, можно дать крепкий чай;

при высокой температуре тела приложить холод к голове, сделать обертывание тела влажными простынями;


позднее пострадавшему надо давать обильное питье и согревать поясницу для усиления мочевыделения, что способствует удалению яда из организма;

при возбуждении пострадавшего необходимо уложить его в постель и положить на лоб холодный компресс;

при обмороке - уложить пострадавшего с поднятыми вверх ногами и опущенной вниз головой;

при остановке дыхания и сердцебиения - провести реанимационные мероприятия, не ожидая прибытия скорой помощи.

Нельзя вызывать рвоту, если пострадавший находится без сознания, так как рвотные массы могут попасть в дыхательные пути, привести к асфиксии и вызвать смерть.



Краевое государственное казённое образовательное учреждение ДПО «Институт региональной безопасности» находится по адресу:
660100, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 155.
(391) 229-74-74



Осторожно – ядовитые растения



г. Красноярск 2022